



**Markleen**  
Oil Spill Technology

*Equipos de fondeo*

Equipos de fondeo



## Equipos de fondeo

Equipos de fondeo para barreras de contención


*Los equipos de fondeo permiten fondear la barrera en su posición. Cada equipo consta de ancla y cadena en acero galvanizado en caliente, cabos, boya de balizamiento principal de color naranja y orinque con cabo y boya de señalización.*

Markleen AS  
 Vollen Marina  
 Slemmestadveien 416  
 1390 Vollen  
 NORWAY

Tel: +47 66 85 51 40  
 Fax: +47 66 85 51 41  
 post@markleen.no  
 markleen.com

Equipos de fondeo

## Esquema del Equipo de Fondeo



Pos.	Componente	Pos.	Componente
01	Ancla tipo Brittany	09	Boya del orinque.
02	Grillete recto	10	Cabo polysteel.
03	Cadena galvanizada al fuego	11	Grillete recto
04	Grillete recto	12	Boya flotabilidad
05	Cabo polysteel	13	Grillete recto
06	Grillete recto	14	Flotador EVA espumado, color naranja
07	Cabo polysteel	15	Cabo polysteel.
08	Grillete recto	16	Grillete recto

Markleen AS  
Vollen Marina  
Slemmestadveien 416  
1390 Vollen  
NORWAY

Tel: +47 66 85 51 40  
Fax: +47 66 85 51 41  
post@markleen.no  
markleen.com

Equipos de fondeo

## **Anclas:**

*La efectividad del fondeo depende del tipo y peso del ancla y del peso y longitud de la cadena, y será tanto mayor cuanto menor sea el ángulo que forma la cadena del ancla con el fondo.*

*Estas anclas se suministran en varios pesos (15 kg, 25 kg y 35 kg) para poder ser usadas en entornos normales y en condiciones exigentes.*

*Están fabricadas en acero de alta resistencia y galvanizadas en caliente, y se agarran sobre la mayoría de los fondos existentes en las costas españolas. Se trata de anclas muy resistentes, de forma sencilla y fáciles de manipular y almacenar*

